

TCORX
PROFESSIONAL LINE

INSTRUKTIONSMANUAL



BRX
AIRMAG 7000



Kode: GRLDTCORXBRXAM7

Revision: 00

Udgave: 24/10

- Læs denne brugsanvisning og eventuelle andre vedlagte instruktionsark omhyggeligt før montering og brug.

- Værktøjet er certificeret i klasse S og er egnet

neo, der skal installeres både i fitnesscentre og på hoteller eller wellnesscentre til kollektiv brug.

Når udstyret installeres i fitnesscentre, hoteller, klubber eller private klubber, er det obligatorisk, at brugerne er i besiddelse af en lægeerklæring til sportslige formål, der beviser deres egnethed til fysisk aktivitet.

- Brug kun udstyret på en plan overflade, og dæk gulvet eller tæppet under udstyret for at undgå skader.

- Sørg for, at den person, der bruger udstyret, har forstået instruktionerne fuldt ud, ved at overvåge de indledende træningsfaser. Brugsanvisningen skal altid opbevares i nærheden af udstyret til hurtig reference, hvis det er nødvendigt.

- Sørg for, at udstyret kun bruges af personer over 16 år, og af personer, der er i god fysisk form.

- Brug altid tøj, der er egnet til sportsaktiviteter, og som ikke hæmmer bevægelsen.

Brug altid passende løbesko.

- Når du lukker værktøjet for opbevaring, skal du holde børn væk, eller sørge for, at deres hænder ikke kommer i kontakt med de sammenklappelige elementer.

- Hvis du oplever svimmelhed, brystmerter eller åndenød, mens du bruger værktøjet, skal du straks stoppe med at bruge det.

motioner straks og kontakt egen læge.

- Kontroller regelmæssigt boltenes tæthed og alle delenes integritet af værktøjet.

- Installer IKKE udstyret i medicinske centre; produktet er ikke egnet til rehabiliteringsformål.

- Beskadig IKKE displayet og enhedens plastikdele med skarpe genstande, slibende børster eller svampe eller aggressive kemiske stoffer.

- Adskil IKKE nogen del af værktøjet, medmindre andet er angivet i instruktionsmanualen.

- PLACER IKKE værktøjet i kældre, på terrasser, i kældre eller fugtige områder generelt. Udsæt det ikke for atmosfæriske faktorer (regn, sol osv.).

- Lad IKKE børn eller dyr komme i nærheden af udstyret. Det er god praksis at placere udstyret i et dedikeret rum med en dør, der forhindrer adgang for personer uden tilladelse til at nærme sig denne type produkt.

- Brug ALDRIG værktøjet, hvis det er beskadiget eller ikke er i perfekt stand. I tilfælde af nedbrud og/eller funktionsfejl på værktøjet må du ikke pille ved det. Kontakt kun et specialiseret supportcenter for reparationer.

- Bær IKKE syntetisk tøj eller tøj af uldblanding, der forhindrer sved under træning. Upassende tøj kan forårsage hygiejneproblemer, men også muligheden for at skabe elektrostatiske ladninger.

Produktet beskrevet nedenfor er et værktøj til sportsbrug, der giver dig mulighed for at reproducere den specifikke bevægelse fra en traditionel cykel for at holde dig i form gennem konstant træning med høj intensitet og dermed effektiv forbedring af den kardiovaskulære kapacitet.

af den modstandsdygtige kraft.

Dette værktøj er designet til at bruge luft kombineret med et magnetisk bremsesystem som modsatrettede kræfter gennem et specielt svinghjul, der giver mulighed for naturlig dynamisk modstand.

Produktet er designet og certificeret i klasse 'S' til kollektiv brug i professionelle omgivelser (fitnesscentre og fitnesscentre) og kan også bruges i klubber, hoteller og wellnesscentre for dem, der ønsker at fuldende deres tilbud med et unikt og robust produkt, der overholder kvalitetsstandarderne for professionelt udstyr.

Det beskrevne produkt må ikke anvendes til medicinske eller terapeutiske formål. Det er vigtigt at følge alle instruktioner og advarsler i denne brugsanvisning for at sikre sikker træning. Intens og langvarig anstrengelse kræver god fysisk form, og derfor er det nødvendigt at vurdere de nedenfor anførte kontraindikationer for brug.

Brug af produktet er forbudt under følgende betingelser:

- bruger under 16 år;
- bruger, der vejer mere end den angivne grænse på pladen og i de tekniske data;
- gravid bruger;
- bruger med diabetes;
- bruger med hjerte-, lunge- eller nyresygdom.

Produktgarantien og distributørens ansvar bortfalder i følgende tilfælde:

- ukorrekt brug af produktet ud over det, der er angivet i brugsanvisningen;
- manglende overholdelse af vedligeholdelsesintervaller og -metoder;
- produktmanipulation
- brug af ikke-originale reservedele;
- manglende overholdelse af sikkerhedsadvarslerne vist i piktogrammerne og i instruktionsmanualen;
- manglende lægeundersøgelser og manglende certifikat til sportsbrug, der bekræfter brugerens egnethed til at dyrke sport under stress.

Denne manual indeholder alle oplysninger om installation, vedligeholdelse og korrekt brug af værktøjet.

Brugere af produktet skal læse oplysningerne i denne manual omhyggeligt for at kunne udføre sikker installation og korrekt brug.

Ved at følge instruktionerne i denne manual sikres maksimal personlig sikkerhed og længere levetid for selve produktet.

Sikkerhedsadvarsler og relevante dele af teksten er fremhævet med fed skrift og efterfølges af symboler, der er illustreret og defineret nedenfor.



Oplysninger fremhævet med dette symbol angiver FARE. Vær yderst opmærksom for at undgå personskaade.



Oplysningerne fremhævet med dette symbol angiver FORSIGTIG, vær yderst opmærksom for at undgå skader på produktet.

NOTE:

Tegningerne i manualen har til formål at forenkle og gøre de emner, der dækkes, mere intuitive.

På grund af konstant produktopdatering er det dog muligt, at nogle af disse tegninger afviger fra det købte produkt. Husk i dette tilfælde, at disse er æstetiske aspekter, og at sikkerhed og information om disse fortsat er garanteret.



Producenten fører en politik med konstant udvikling og opdatering og kan foretage ændringer i produktets æstetiske dele uden forudgående varsel.

1.2

KLÆBENDE PLADER PÅ PRODUKTET

- 1) Produktidentifikationspladen viser distributørens adresse, de vigtigste tekniske data og serienummeret.
- 2) Symbol, der minder dig om forpligtelsen til at læse instruktionsmanualen, før du udfører nogen form for montering eller vedligeholdelse på produktet.
- 3) Symboler, der angiver produktets overholdelse af fællesskabsdirektiver vedrørende behandling og bortskaffelse af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.

Identifikationspladen må ikke fjernes eller ændres. Produktets modelkode og serienummer skal altid oplyses ved bestilling af reservedele.



1.3
TEKNISKE FUNKTIONER

SYSTEMANTAGONIST TIL PEDALING luft- og magnetisk bremsesystem	
INTENSITETSJUSTERING	manuel regulering på 32 niveauer - L1 ÷ L10 med luftmængderegulator L11 ÷ L32 med kombineret system: luftstrøm + magnetisk
KONSOLINFORMATION	pedalslag/minut, samlede pedalslag, kalorier, kalorier/t, tid, tid/500m, gennemsnitstid/500, distance, distance/30 minutter, distance/pedaler, puls, watt, gennemsnitlige watt, intensitetsniveau, programcyklus, splittid/500, splittede kalorier, kalender, hukommelse for træningsresultater
TILGÆNGELIGE PROGRAMMER	QuickStart, 3 nedtællingsprogrammer, 3 intervalprogrammer
SMITTE	med bælte
SAMLEDE MÅL (LXBXH)	1380 x 610 x 1350 mm
SADELJUSTERING	mikrometrisk lodret justering
JUSTERING AF STYRE	vertikal justering og mikrometrisk horisontal justering
PRODUKTVÆGT	44,5 kg
VÆGT AF PAKKET PRODUKT	54,85 kg
MAKSIMAL BRUGERVÆGT	135 kg
HJERTEDETEKTION	trådløs pulsmodtager (*)
OVERHOLDELSE	Standarder: EN ISO 20957-1 - EN 957-5 (klasse S) Direktiver: 2001/95/EF - 2014/30/EU - 2014/35/EU - 2011/65/EU
KONSOLSTRØMFORSYNING	delvist selvdrevet af elektrisk generator Backup-batterier: to 1,5 V lommelygtebatterier (størrelse D)

(*) Den trådløse pulsmodtager, der følger med produktet, er kompatibel med ikke-kodede 5,3 kHz brystbæltesendere.

Brystbæltesenderen medfølger ikke med produktet, men kan fås på forespørgsel.

1.4**STØJNIVEAU**

Ved design af produktet blev alle retningslinjer for begrænsning af støjemissioner fulgt ved dynamisk at afbalancere alle roterende dele.

Det faktiske støjniveau, der genereres af produktet ved brugerens position, er mellem 75 dB(A) og 85 dB(A), afhængigt af træningens intensitet.

Andre elementer, der kan påvirke og interagere med det samlede støjniveau, er:

- eksponeringens varighed;
- andre værktøjer i drift i nærheden af produktet;
- type og karakteristika for den bygning, hvori virksomheden opererer produkt;
- brug af passende hørevern.

Støjemissioner kan inddæmmes:

- ved at regulere træningens intensitet på passende vis;
- ved regelmæssig vedligeholdelse af de mekaniske elementer er det især nødvendigt at holde luftstrømsregulatorens rist fri for støv;
- ved at installere særlige lydabsorberende måtter.

Det er nyttigt at huske, at langvarig udsættelse for støj kan forårsage helbredsproblemer, og derfor er det obligatorisk at bruge passende personlige værnemidler (f.eks. ørepropper, hovedtelefoner osv.).

I disse tilfælde er det nyttigt at huske, at den ansvarlige for fitnesscentret er lovpligtig til at træffe følgende foranstaltninger:

- begræns eksponeringstiden ved at planlægge en varighed maksimal produktudnyttelse,
- stille personlige værnemidler til rådighed og også oplære brugerne i deres brug,
- informere brugerne om de risici, der følger af langvarig udsættelse for støj.

2.0

PRODUKTINSTALLATIONSSTED

MILJØMÆSSIGE EGENSKABER:

• Det egnede miljø til installation og opbevaring af produktet skal være:

- overdækket og tilstrækkelig stor, -
- udstyret med passende kunstig og naturlig belysning,
- udstyret med et eller flere ventilationsvinduer,
- med en driftstemperatur mellem 5°C og 32°C,
- med en relativ luftfugtighed mellem 20 % og 90 %.

Produktet må IKKE installeres udendørs eller i fugtige eller saltholdige miljøer.

GULVKARAKTERISTIKA:

- Jorden, der er egnet til placering af produktet, skal at være:
 - med helt fladt gulv,
 - med et gulv med tilstrækkelig bæreevne til produktets vægt.

Gulvbelægning af kvalitetsmaterialer (f.eks. tæppe eller parket) skal beskyttes med en gummiplade eller filtraster i kontaktområderne.

KRAV TIL INSTALLATIONSSTEDET:


- Det område i rummet, hvor produktet er placeret, må ikke udsættes for sollys. Hvis der er en stor vinduesflade, skal der placeres et beskyttende gardin mellem de to.

Produktet skal også holdes væk fra aircondition- og varmesystemer for at undgå at blive ramt af ventilationskilder under træning.

SIKKERHEDSKRAV:

- Produktet skal installeres i et rum med en aflåselig dør, så det ikke er tilgængeligt for børn eller dyr.

NAVN PÅ HOVEDKOMPONENTER



2.1

UDPAKNING - ÆSKEINDHOLD

Emballagen består af en papkasse lukket med metalhæfteklammer og stropper.

For at løfte og flytte kassen, skal du bede andre om hjælp, hvis det drejer sig om store og tunge pakker.

Når du placerer kassen på gulvet, skal du overholde angivelsen "Topside", som er angivet med den relevante pil, der er trykt på papen. For at åbne kassen skal du klippe båndene over med en saks, og derefter bruge en tang til at fjerne og fjerne eventuelle metalclammer.



Det er tilrådeligt ikke at beskadige den originale emballage og eventuelt at gemme den; dette i tilfælde af at produktet har defekter og kræver reparation eller udskiftning under garantien.

Når du har taget produktet ud af kassen, skal du kontrollere, om der er opstået transportskader, og at alle de nedenfor anførte hardwarekomponenter er til stede.



Emballagen er lavet af genanvendeligt materiale; overhold de lokale regler for genbrug af genanvendelige materialer ved bortskaffelse af emballageelementer.

Emballageelementerne (pap og poser) må ikke opbevares utilgængeligt for børn, da de kan udgøre en potentiel farekilde.

Liste over emballagematerialer og deres bortskaffelse:



Bølgepap - (ydre emballage) **pappapir**
bortskaffelse



Polystyren - (beskyttende emballage)
plastaffaldshåndtering



Plastikposer - (Tilbehørsopbevaring)
Plastaffaldshåndtering

Komponenttegning nr. sammenstilling		Beskrivelse	Antal
	#84	Skrue med knaphoved, M6x12mm	9
	#102	Skrue med knaphoved, M6x70mm	3
	#114	Skrue med indvendigt sekskant, M8x15mm	8
	#115	Fjederskive, M8	8
	#82	Flad skive, M8	9
	#92	Phillips panhoved selvskærende skrue, ST4,2x6 mm	1
	#93	Trådstift	2
	#96	Phillips panhoved selvskærende skrue, ST4,2x16 mm	4
	#81	Skrue med knaphoved, M8x75mm	1
	#83	Nylonmøtrik, M8	1
	#162	Skrue med indvendigt sekskant, M8x12mm	1
	#163	Bueskive M8	1
	#164	Skrue med indvendigt sekskant, M5x8mm	1


2.2

PRODUKTMONTERING

Efter åbning af den originale emballage på det valgte sted til installation af produktet, skal der for at lette monteringen forberedes et område i rummet, der er fri for møbler. Fjern derefter samlematerialet og posen med beslagene fra emballagen, og læg det ud på gulvet, klar til montering.


Montering af støttestænger

- Kobl den forreste støttestang **7** til styrstøttens opretstående **1**, og fastgør den ved at stramme fire skruer **114** [M8x15 mm] sammen med fire delte skiver **115** [M8] og fire flade skiver **82** [M8].



- Kobl den bageste støttestang **8** til sadelstøttens opretstående **2** og fastgør den ved at stramme de fire skruer **114**

[M8x15 mm] leveres med fire delte skiver **115** [M8] og fire flade skiver **82** [M8].




Montering af opretstående stolper



Hoveddelen skal løftes af mindst to personer og må aldrig placeres med luftstrømsregulatoren vendt mod gulvet for at undgå at beskadige den.

- Tag hovedrammen 3 ud af emballagen; tag emballagepappet og den større polystyrenplade sammen, og placer dem på jorden som vist.
Placer hovedrammen 3 oven på pakkerne med luftsvinghjulet nedad.
- Fastgør den forreste opretstående pæl 1 til hoveddelen ved at stramme tre skruer 102 [M6x70 mm] og én skrue 84 [M6x12 mm].
- Fastgør den bageste opretstående pæl 2 til hoveddelen ved at stramme otte skruer 84 [M6x12 mm].



Sadel- og styrmontering

Skub hastighedssensorkablet **16** ind i kabelklemmen **93**, og fastgør det til den forreste opretstående stolpe **1** ved at stramme den


selvskærende cylindriske skrue **92** [ST4,2x6 mm].

Tryk håndtaget **9** ned, og sæt derefter styrfrempinden **5** i sædet i den forreste stolpe **1**. Fastgør derefter

styrfrempinden **5** med den forreste knap **160** for at undgå svingninger.

Løsn knappen **56**, sæt styret **4** i frempinden **5**, og spænd derefter knappen **56**.


Placer sadlen **67** på stiften i spidsen af sadelrøret **6** og fastgør den med indvendig sekskantskrue **162** [M8x12 mm] komplet med buet skive **163** [M8]; brug unbrakonøglen **122**.



Konsolmontering



- Installer to batterier (1,5 Vdc type D) på bagsiden af konsollen. Se instruktionerne i kapitlet Vedligeholdelse, Udskiftning af batterier, for installation.
- Kobl konsolbeslaget **55** til styret **4** og fastgør det ved at stramme fire selvskærende skruer **96** [ST4,2x16mm] som vist.
- Forbind konsollen **10** med konsolbeslaget **55**, og fastgør den ved at stramme kuppelskruen **81** [M8x75mm] med en selvlåsende møtrik **83** [M8] og flad skive **82** [M8].
- Tilslut hastighedssensorkablet **16** til konsolstikket **10a**, som vist.
Lås kabelstopperen **93** for enden af styret **4**
stramme indvendigt cylinderskrue **164** [M5x8 mm].
- Smartphone-støtten **137** kan tilpasses enheder i forskellige størrelser. Løft stativet **137**, og skub smartphonen ind i mellemrummet mellem stativet og konsollen **10**, som vist.

Sænk stativet **137** for at fastgøre smartphonen og låse den på plads.



Montering af pedaler og flaskeholdere

- Skru den venstre pedal **23**, markeret med bogstavet (L), fast på venstre krank **21**, ved at dreje nøglen mod uret.
- På den modsatte side skrues den højre pedal **24**, der er markeret med bogstavet (R), fast på den højre krank **22**, idet nøglen drejes med uret.
- Fastgør flaskeholderen **149** til hovedrammen ved at stramme to skruer **116** [M5x12 mm].
- På dette tidspunkt er produktets samling færdig.
Læs de resterende dele af manualen før brug for at få alle oplysninger om sikker brug af produktet.



2.3

INTENSITETSJUSTERING

For at justere pedalintensiteten skal du manuelt justere luftstrømsregulatoren til det ønskede niveau (på en skala med 32 niveauer) inden du udfører en øvelse.

L1= lav intensitet - L32= høj intensitet).

Niveauerne L1 til L10 reguleres med et rent luftsystem, mens niveauerne L11 til L32 kombinerer luftsystemet med et magnetisk induktionssystem.

Her er nogle tips til at indstille det rigtige modstandsniveau.


For at få effektiv konditionstræning skal du prøve forskellige modstandsniveauer og finde den rigtige træningsstyrke, der kan være det meste af din træning. Indstillingen af det lavere modstandsniveau fokuserer mere på udholdenhed, mens indstillingen af det højere modstandsniveau fokuserer mere på kraft.

For at indstille den ønskede intensitet er der seksten tal på regulatoren, der angiver det tilsvarende intensitetsniveau, som skal være justeret med referenceindekset.

Bemærk: Modstandspilens position er kun til reference. Kontroller venligst, at det faktiske modstandsniveau vises på konsollen.

Fra niveau 1 til 10 er modstandsniveauets position placeret på pilens indeks, lidt under hvert niveaunummer. Flyt intensitetsregulatorhåndtaget til pilen under det foretrukne niveaunummer.

Fra niveau 11 til 32 er modstandsniveauets position på pilemærket lidt over hvert niveaunummer. Flyt venligst intensitetsregulatorens håndtag til pilen over dit foretrukne røde niveaunummer.




2.4

PRODUKTBEVÆGELSE

- De to ender af den forreste støttestang er udstyret med **65 hjul**.

For korte bevægelser i rummet skal du gribe fat i det specielle håndtag, der er placeret på den bageste støttestang 8, og derefter vippe værktøjet, indtil det er i balance på forhjulene.

Skub værktøjet fremad ved at skubbe det på de to hjul til det ønskede punkt, og sænk det derefter ned. trykker blidt ned på dine arme.



3.0

TRÆNINGSPROGRAM

Før du begynder at bruge produktet, anbefales det at konsultere din læge for at kontrollere din fysiske tilstand og sammen med ham/hende vurdere eventuelle særlige forholdsregler, der følger af udøvelsen af denne fysiske aktivitet.

For dem, der begynder at bruge produktet uden nogen form for træning, er en rolig tilgang nødvendig, hvor man begrænser brugssessionerne til højst tre om ugen og opretholder et minimum af tid og hastighed, både for at opnå fortrolighed med konsolbetjeningen og for gradvist at afbryde opvarmning øges træningsintensiteten gradvist.

sport og har til hensigt at bruge produktet som et supplement til deres træning, anbefaler vi at kontakte en personlig træner for at planlægge træningssessioner og lave en træningsplan.

Ved at overvåge din puls under din træning kan du målrette din aktivitet mod 3 mål:

- **vægttab:** ved at holde en puls mellem **60%** og **75%** kan du indtage kalorier uden at skulle gøre nogen anstrengelse;
- **forbedret vejtrækningskapacitet:** ved at opretholde en puls mellem **75%** og **85%** kan du træne dine lunger ved at arbejde i et aerobt regime;
- **forbedret kardiovaskulær kapacitet:**
Ved at opretholde en puls mellem **85%** og **95%** kan du træne dit hjerte ved at arbejde i et anaerobt regime.

Brugen af produktet skal understøttes i tre faser.

OPVARMNING: Før du starter en træning med produktet, er det altid en god idé at lave nogle øvelser for at varme op og løsne musklerne op, blot for at bringe kroppen op i temperatur og forberede hjerte og lunger.

en stillesiddende livsstil. **TRÆNING:** Start med et reduceret regime, og efter

indtil pulsen når den ønskede tærskelværdi. For dem, der allerede dyrker træning, anbefaler vi


Hold din puls konstant i den ønskede fase baseret på dit "mål" (vægttab, forbedring af vejtrækningskapaciteten eller forbedring af den kardiovaskulære kapacitet).

I løbet af de første par uger af brugen bør træningssessionerne ikke være længere end 20 minutter. Når du har opnået selvtilid og evner, kan sessionerne forlænges til op til 60 minutter.

NEDRØMNING: Slap af ved at lave nogle strækøvelser i et par minutter efter brug af produktet.



Anaerob træningsaktivitet er kun tilladt for veltrænede professionelle atleter.





- Læs vejledningen på denne side og eventuelle instruktioner fra producenten omhyggeligt, inden du bruger båndsenderen.
- Efter hver brug skal senderen tages af elastikken, rengøres for sved og tørres grundigt.
- Rengør senderen med en fugtig klud og neutral sæbe. Elastikken skal vaskes regelmæssigt. Vi anbefaler vask i vaskemaskinen sammen med sportstøj ved en temperatur under 40°.
- Armbåndet og senderen skal opbevares uden for skuffer, lukkede poser eller andre beholdere. Det anbefales at hænge dem på en væg for at sikre perfekt tørring.

Brystbæltesenderen medfølger ikke med produktet, men kan fås på forespørgsel.

Senderen er af den ikke-kodede type med et frekvensområde, der er kompatibelt med Polar®-produkter, og består af to elementer: senderen, der sender radiosignalerne til konsollen, og elastikbåndet, der gør det muligt at låse enheden på plads.

brystsender.

For specifikke instruktioner til brystbæltet henvises til de instruktionsark, der er inkluderet i produktemballagen.


- 1) Fastgør den ene ende af senderen til båndet elastisk.
- 2) Juster elastikkens længde (efter din brystkasse) ved hjælp af den passende spænde.

Placer elastikken lige under brystet, som vist, og fastgør derefter den anden ende af elastikken til senderen.

- 3) Løft senderen op, og fugt elektroderne på bagsiden med fingrene, der er dyppet i vand.
- 4) Kontroller, at overfladen med elektroderne klæber godt til huden.

Angivelsen af den puls, der måles af armbåndet, er kun en referenceværdi, der er nyttig til at overvåge pulsen afhængigt af det træningsprogram, du har til hensigt at udføre, og til at få en reference for kalorieforbruget.


Under ingen omstændigheder kan den måling, der registreres af senderen, betragtes som medicinske data.




Elastikbånd




Sender




1



2



3



4

3.2

PRAKTISKE RÅD OG FORSLAG TIL BRUG

Sid på sadlen og tag fat i styret for at holde balancen.



MÅ IKKE monteres på sadlen med foden på en pedal, da det kan beskadige produktet, hvis du koncentrerer al din vægt på en pedal.

Placer den ene pedal op, placer derefter fodspidsen i tåremmen, og centrér forfoden over midten af pedalen; kontroller derefter sadlens højdejustering, idet du tager højde for, at benet i maksimal udstrækning på pedalen skal forblive let bøjet mod knæet.

Hvis dit ben er for strakt, eller din fod ikke går helt ind i pedalremmen, skal du sænke sadlens position.

Hvis benet er for bøjet, skal sadlen hæves.

Juster sadlens lodrette position i henhold til brugerens højde ved at følge nedenstående procedurer:

- stig af cyklen, - sænk grebet **9b** under sadlen **67**, og hæv eller sænk derefter sadelpinden til den mest passende position, - slip grebet **9b** for at låse positionen.



Det er vigtigt at opretholde en god kropsholdning på cyklen; tråd kun i pedalerne, mens du bliver siddende på sadlen.

En sadelstilling, der er for høj eller for lav, tvinger frem forkert bevægelse af lemmerne, hvilket ofte forårsager muskelsmerter.

Styrets højde kan justeres i henhold til din højde (normalt i samme højde som sadlen) ved at følge nedenstående procedurer:


- løsne knappen **160** mod uret ,
- sænk håndtaget **9a** under styret **4**, hæv eller sænk det til den ønskede position,
- slip håndtaget **9a** og spænd knappen **160**.

Den vandrette positionering af styret **4** sker ved at løsne knappen **56** og flytte styret til den ønskede position. Spænd knappen **56**, når den passende position er nået.



Hæv IKKE sadlen over den maksimalt tilladte højde.

Referencelinjen, der angiver den maksimale justeringshøjde, er indgraveret på sadelpindens rør. Denne må aldrig overskrides for at forhindre risiko for brud eller løsrivelse af røret, hvilket resulterer i fald.



3.3

KONSOLFUNKTIONER (VENSTRE DISPLAY)

VARIGHED - KALENDERUR

- Varigheden akkumuleres i alle træningstilstande; displayet viser træningsvarigheden fra nul op til 17t:59m:59s (i QuickStart-tilstand er den begrænset til 02t:34m:59s).

- I nedtællingsprogrammet viser displayet nedtællingen fra det indstillede tidspunkt til nul.
- Kalenderen med ur vises kun i strømbesparende tilstand og træningshukommelse.

TID/500 - GENNEMSNITLIG TID/500 - HVILETID

- Den øjeblikkelige tid registreret pr. antal pedaltryk svarende til en afstand på 500 meter.
- Den gennemsnitlige tid beregnet pr. antal pedaltryk svarende til en afstand på 500 meter.
- Hviletiden indstillet i intervalprogrammerne.

ANTAL CYKLUSSE - INTENSITETS NIVEAU

- Cyklusser vises kun i intervalprogrammet.
Det akkumuleres for at indikere, hvilken intervalcyklus du er i (område 0 ÷ 35 cyklusser).
- Viser det aktuelle modstandsniveau for træningen. Niveau 1 til 10 er via luftmodstandssystemet, mens niveau 11 til 16 er via det kombinerede luft- og magnetiske modstandssystem.

AFSTAND - ESTIMERET AFSTAND FOR 30 min

- Viser den tilbagelagte afstand i intervalprogrammet.
Displayet vender tilbage til nul, hvis den maksimale værdi på 99999 kalorier overskrides (område 0 ÷ 99999).

- I programmet Distance Countdown: Displayet viser nedtællingen fra den indstillede afstand til nul (område 100 ÷ 50000 m).

- Vis estimeret afstand i 30 minutter med frekvens af den nuværende pedalering.

KALORIER - KALORIER/TIME


- Viser forbrændte kalorier i intervalprogrammet.
Displayet vender tilbage til nul, hvis den maksimale værdi på 9999 kalorier overskrides (område 0 ÷ 9999).
- I kalorietællingsprogrammet viser displayet nedtællingen af det indstillede kalorieforbrug ned til nul (område 10÷5000 kalorier).
- Kalorieforbrug pr. time er et estimat af de kalorier, der forbrændes på en time ved din aktuelle pedalhastighed.

Bemærk: Husk venligst, at de angivne målinger kun er en omtrentlig referencedata og under ingen omstændigheder kan betragtes som medicinske referencedata.

TRÆNINGSRÉSULTATER MEMORIER

- Se træningsdata og tidligere træningsspas, sorteret efter dato; op til 35 træningsspas er gemt.

Bemærk: Data gemmes progressivt. Når 35 sessioner er blevet gemt, gemmes efterfølgende træningssessioner, og de ældste gemte sessioner slettes automatisk.



KONSOLFUNKTIONER (DISPLAY-DX)

PEDALER PR. MINUT

- Det aktuelle antal pedaltræk pr. minut i den aktuelle træning (område 1÷99).

TOTAL PEDALER

- Det samlede antal pedalbevægelser udført i den aktuelle øvelse (område 0÷9999).

PULS - Puls målt via
brystbæltessenderen (valgfri).

Værdien måles i bpm (slag per minut).

Bemærk: Husk venligst, at de angivne målinger kun er en omtrentlig
referencedata og under ingen omstændigheder kan
betragtes som medicinske referencedata.

EFFEKT I WATT - GENNEMSNITLIG EFFEKT

- Viser den aktuelle effektværdi udtrykt i watt i den aktuelle træning (område 0 ÷ 999).
- Viser den samlede gennemsnitlige effekt udtrykt i watt, udviklet i hele regnskabsåret.

SPLIT TID/500 - SPLIT KALORIER - SPLIT XX


- Viser gennemsnitstiden/500 af den aktuelle splittid (område 00:00 ÷ 99:59).
- Viser det gennemsnitlige kalorieforbrug for den aktuelle splittid (område 0 ÷ 9999).
- SPLIT XX vises i tilstandene Træningsoversigt og Træningsshukommelse.

Tænder konsollen

- Ved at trykke på en vilkårlig knap eller begynde at træde i pedalerne kan du tænde konsollen og begynde træningen med QuickStart-tilstanden.
- Når du tænder konsollen for første gang, bliver du bedt om at indstille DATO og TID.
Brug pileknapperne til at indstille DATOEN.
- Ved at fortsætte med at trykke på venstre knap kan du også indstille TIDEN. Tryk på ENTER-knappen, når du er færdig med at indstille både DATO og TIDEN.

Slukning af konsollen

- I standbytilstand slukker den automatisk efter 20 sekunders inaktivitet.
- Når du kører et intervalprogram, slukker det automatisk efter 2 minutters inaktivitet.
- I alle andre programmer slukker den automatisk efter 30 sekunders inaktivitet.



3.4

KONSOLFUNKTIONER (KNAPPER)

PROG-knap

I standbytilstand skal du trykke flere gange på PROG-knappen for at rulle gennem programlisten, indtil du vælger det ønskede program blandt de tilgængelige: - QuickStart-tilstand

- Nedtællingsprogrammer: Distance, tid og kalorier.
- Intervalprogrammer: Distance, tid og kalorier.
- Hukommelsestilstand for træningsresultater.

DISPLAY-knap

I enhver træningstilstand vil et tryk på DISPLAY-knappen udsende et enkelt bip og skifte mellem de to funktionsdisplays. Hvis du trykker på knappen igen, udsendes et dobbelt bip, der indikerer, at den automatiske sekvens mellem de 2 datasæt er blevet aktiveret.

Mens du ser træningsoversigten eller hukommelsestilstanden, skal du trykke på DISPLAY-knappen for at skifte mellem de to forskellige datasæt på dobbeltfunktionsdisplayene.

OP- og NED-knapper

- Tryk på Op- og Ned-knapperne for at indstille alle træningsdata. Ved at trykke på Op/Ned-knapperne øges eller mindses dataene med én enhed, og ved at holde knappen nede ændres dataene hurtigt med flere enheder.
- I hukommelsestilstand skal du bruge op- og ned-knapperne til at rulle gennem de træningsprogrammer, der er gemt i hukommelsen.

STOP-knap


- Når du vælger programmer eller indstiller parametrene for et program, skal du trykke på STOP-knappen for at gå tilbage til den forrige indstilling.
- Under enhver træningstilstand vil et tryk på STOP-knappen én gang sætte træningen på pause. Kalorier og watt vender tilbage til 0. Hvis du trykker på STOP-knappen en gang til, vises træningsoversigten. Hvis du trykker på STOP-knappen en tredje gang, vender konsollen tilbage til standbytilstand.
- Når du kører programmer, undtagen i QuickStart-tilstand, skal du trykke på STOP-knappen for at gemme træningsdataene i hukommelsen.
- Tryk og hold STOP-knappen nede for at slette alle data og vende tilbage til standbytilstand.

ENTER-knap

Når du vælger programmer eller indstiller parametrene for et program, skal du trykke på ENTER-knappen for at bekræfte de indtastede data og gå videre til det næste program.

Højre og venstre knapper

- Brug højre og venstre knapper til at skifte mellem cifrene for hurtigere indstilling af den ønskede værdi.
- Tryk på højre- og venstreknapperne i træningshukommelses- og træningsdataoversigtstilstandene for at se forskellige deltider.



3.5 HURTIGSTARTTILSTAND - NEDTÆLLINGSPROGRAMMER

Tænder konsollen

- Ved at trykke på en vilkårlig knap eller ved at begynde at træde i pedalerne kan du tænde konsollen og begynde træningen med QuickStart-tilstand.
- Når du tænder konsollen for første gang, skal du indstille den aktuelle DATO og TID. Brug pileknappe til at indstille dato og klokkeslæt, og tryk derefter på ENTER-knappen for at bekræfte.
- For at ændre DATO og TID på et senere tidspunkt skal du trykke på PROG- og DISPLAY-knapperne samtidigt fra standbytilstand.

Slukning af konsollen

- I standbytilstand slukker konsollen automatisk efter 20 sekunders inaktivitet.
- Når et intervalprogram køres, slukker konsollen automatisk efter 2 minutters inaktivitet.
- I alle andre programmer slukker den automatisk efter 30 sekunders inaktivitet.

Stop af programmer (eksklusive QuickStart)

- Tryk én gang på STOP-knappen for at stoppe optællingen, hvorefter kalorie- og wattværdierne viser "0". Tryk på STOP-knappen igen, hvorefter konsollen viser træningsoversigten. Tryk på STOP-knappen en tredje gang fra oversigtsdataene for at gemme træningen i hukommelsestilstand.

Hurtigstartstilstand

QuickStart er den nemmeste og hurtigste måde at bruge udstyret på med det samme. Når du er kommet op på sadlen og har indtaget den korrekte kropsholdning til at udføre øvelsen, kan du begynde at træne med det samme, både med konsollen slukket og i standby-tilstand.

- I QuickStart-tilstand begynder alle konsoldatavisninger at tælle med det samme fra nul i løbet af træningen.
- Ved at trykke på DISPLAY-knappen kan du se dataene på dobbeltfunktionsdisplayene. Ved at trykke to gange på DISPLAY-knappen kan du aktivere den automatiske sekvens, der skifter visning af data på dobbeltfunktionsdisplayene.
- Ved at trykke på STOP-knappen stopper træningssessionen, og displayene viser en oversigt over de udførte træningsdata.

Bemærk: Træningsdata i QuickStart-tilstand kan ikke gemmes i hukommelsen for træningsresultater.

Nedtællingsprogram for afstand

- Tryk på PROG-knappen, indtil programmet Distance CountDown er valgt, bekræft med ENTER, og brug OP/NED-knapperne til at indstille den ønskede distance ($100 \div 50000$ meter). Begynd at træde i pedalerne for at starte programmet.
- Når Distance CountDown-programmet kører, tæller det relevante display ned fra den indstillede værdi til nul, mens de andre displays tæller op i henhold til den faktiske rotationshastighed på pedalerne.
- Ved programmets afslutning viser konsollen en oversigt over den udførte træning. Ved at trykke på STOP-knappen kan træningssessionen gemmes i konsollens hukommelsestilstand.

Nedtællingsprogram

- Tryk på PROG-knappen, indtil programmet CountDown Time er valgt, bekræft med ENTER, og brug OP/NED-knapperne til at indstille den ønskede varighed (op til 09t:59m:59s). Begynd at træde i pedalerne for at starte programmet.
- Når programmet CountDown Duration kører, tæller det relevante display ned fra den indstillede værdi til nul, mens de andre displays tæller op i henhold til den faktiske rotationshastighed på pedalerne.
- Ved programmets afslutning viser konsollen en oversigt over den udførte træning. Ved at trykke på STOP-knappen kan træningssessionen gemmes i konsollens hukommelsestilstand.

Kalorietællingsprogram

- Tryk på PROG-knappen, indtil programmet Calorie CountDown er valgt, bekræft med ENTER, og brug OP/NED-knapperne til at indstille den ønskede værdi ($10 \div 5000$ kalorier). Begynd at træde i pedalerne for at starte programmet.
- Når Calorie CountDown-programmet kører, tæller det relevante display ned fra den indstillede værdi til nul, mens de andre displays tæller op i henhold til den faktiske rotationshastighed på pedalerne.
- Ved programmets afslutning viser konsollen en oversigt over den udførte træning. Ved at trykke på STOP-knappen kan træningssessionen gemmes i konsollens hukommelsestilstand.

3.6

INTERVALPROGRAMMER

Tidsintervalprogram

- Tryk på PROG-knappen, indtil programmet Tidsinterval er valgt, og bekræft med ENTER.
Indikatorerne *TIME* og *TIME HVILE* lyser: den første blinker.
- Tryk på OP/NED-knapperne for at indstille træningsaktivitetstiden for hvert interval på *TIME*- displayet (mellem 00:00:20 og 09t:59m:59s), og bekræft med ENTER.
- Tryk på OP/NED-knapperne for at indstille restitutionstiden for træningen for hvert interval på *TIME REST*- displayet (mellem 00:10 ÷ 30m:00s), bekræft med ENTER, og begynd derefter at træde i pedalerne for at starte træningen.
- Når programmet kører, skifter displayene mellem aktivitetstiden for hvert interval og restitutionstiden i henhold til den indstillede varighed for de respektive værdier.
- Programmet kører op til 35 cyklusser (eller intervaller), der skifter mellem aktivitetstid og pausetid. Når programmet er færdigt, viser displayet en oversigt over den udførte træning. Fra dataoversigten gemmer du træningssessionen i konsollens hukommelsestilstand ved at trykke på STOP-knappen.

Distance Interval Program

- Tryk på PROG-knappen, indtil programmet Distance Interval er valgt, og bekræft med ENTER. Visningerne af *TOTAL METER* og *TIME REST* lyser: den første blinker.
- Tryk på OP/NED-knapperne for at indstille den afstand, der skal tilbagelægges ved hvert interval (mellem 100 og 50000 m) på *TOTAL METER*- displayet, og bekræft med ENTER.
- Tryk på OP/NED-knapperne for at indstille restitutionstiden for træningen for hvert interval på *TIME REST*- displayet (mellem 00:10 ÷ 30m:00s), bekræft med ENTER, og begynd derefter at træde i pedalerne for at starte træningen.
- Når programmet kører, skifter displayene mellem distancen for hvert interval og restitutionstiden i henhold til de parametre, der er indstillet for de respektive værdier.
- Programmet kører op til 35 cyklusser (eller intervaller), der skifter mellem den indstillede distance for hvert interval og pausetiden. Når programmet er færdigt, viser displayet en oversigt over den udførte træning.

færdig. Ved at trykke på STOP-knappen fra dataoversigten gemmes træningssessionen i tilstanden Konsolhukommelse.

Kalorieintervalprogram

- Tryk på PROG-knappen, indtil programmet Kalorieinterval er valgt, og bekræft med ENTER. Indikatorerne for *KALORIER* og *HVILETID* lyser: den første blinker.
- Tryk på OP/NED-knapperne for at indstille de kalorier, der skal indtages i hvert interval på *KALORIER*- displayet (mellem 10 og 5000 kalorier), og bekræft med ENTER.
- Tryk på OP/NED-knapperne for at indstille restitutionstiden for træningen for hvert interval på *TIME REST*- displayet (mellem 00:10 ÷ 30m:00s), bekræft med ENTER, og begynd derefter at træde i pedalerne for at starte træningen.
- Når programmet kører, skifter displayene mellem kalorierne for hvert interval og restitutionstiden i henhold til de parametre, der er indstillet for de respektive værdier.
- Programmet kører op til 35 cyklusser (eller intervaller), der skifter mellem de indstillede kalorier for hvert interval og pausetiden. Når programmet er færdigt, viser displayet en oversigt over den udførte træning. Fra dataoversigten gemmes træningssessionen i konsollens hukommelsestilstand ved at trykke på STOP-knappen.

3.7

TRÆNINGRESULTATER HUKOMMELSESTILSTAND

- Tryk på PROG-knappen, indtil MEMORY-tilstand er valgt, og bekræft ved at trykke på ENTER-knappen.
Displayet viser resultaterne af den senest gemte træning i hukommelsen; ved at trykke på OP/NED-knapperne kan du rulle gennem alle de tidligere gemte træningspas. TIME-vinduet viser automatisk sekvensen hvert 5. sekund mellem datoen for den valgte træning (dag / måned / år) og det tidspunkt, hvor den fandt sted (du kan trykke på DISPLAY-knappen for at ændre vinduesvisningen).

- Når du har valgt en af træningsprogrammerne i hukommelsen ved hjælp af OP/NED-knapperne, skal du trykke på ENTER-knappen for at se alle dataene for den valgte træning.
Når dataene vises, kan du trykke på R/L-knapperne for at se de opdelte data (for de dobbeltfunktionsdisplays).

Tryk på STOP-knappen for at gå tilbage og rulle gennem listen over træningsprogrammer i hukommelsen.

Bemærk: Kun træningsoversigtsdata fra programmet kan gemmes i hukommelsestilstand; træningsdata i hurtigstarttilstand kan ikke gemmes.

- Konsolhukommelsen kan gemme maksimalt 80 sæt træningsdata eller 80 opdelinger af træningsdata.

Konsollen gemmer kun op til 35 træningspas. Eksempel: Når du kører et distancenæddællingsprogram på 1000 meter, gemmer du tre sæt data, der inkluderer samlede gennemsnit og to sessioners dataopdeling for dobbeltfunktionsdisplayene.

- Når konsollen løber tør for hukommelsesplads, sletter den automatisk dataene fra den ældste træning for at gemme den seneste træning i hukommelsen (de seneste træningsprogrammer, der er gemt i hukommelsen, har det laveste progressive nummer; for eksempel er træning 1 den sidst gemte, 2 er den næstsidste osv.).

- Når SPLIT-displayet viser "00", betyder det, at det samlede gennemsnit af træningen ikke har nogen divisioner. Tabellerne på siden viser, hvordan konsollen opdeler dataene.

Bemærk: Hvis du indstiller træningsværdien til en anden værdi end splitdataene, vises den sidste split ikke, når du ser splitdata. Men den vil blive tilføjet til SPLIT-træningens samlede værdi "00".

Eksempel: Hvis du indstiller 1200 m, vil SPLIT "00" ved træningens afslutning vise det samlede gennemsnit af 1200 m, men splittiderne vises. Der vil kun være 2 sessioner på 500 m og ikke en tredjedel af 200 m. Det samme vil ske, hvis du stopper halvvejs gennem træningen.

Programma DURATA Countdown

Regola	Divisione
10 ore> Durata >5 ore	30min
5 ore >=Durata>200min	15min
200min>= Durata>100min	10min
100min>= Durata>60min	5min
60min>= Durata>20min	3min
20min>= Durata>5min	1min
5min>= Durata>1min	30sec
1min>= Durata	20sec

Programma DISTANZA Countdown

Regola	Divisione
500>= Distanza >250	20km
250>= Distanza >100	10km
100>= Distanza >50	5km
50>= Distanza >20	2km
20>= Distanza	1km

Programma CALORIE Countdown

Regola	Divisione
5000>= Calorie >4000	250cal
4000>= Calorie >3000	200cal
3000>= Calorie >2000	150cal
2000>= Calorie >1000	100cal
1000>= Calorie >500	50cal
500>= Calorie >100	20cal
100>= Calorie	10cal

Programmi a Intervallo

Regola	Divisione
1 Intervallo = 1 Divisione	Fino 35



- Hold altid værktøjet rent og fri for støv.
- Brug ikke brandfarlige eller skadelige stoffer til rengøring. Brug ikke opløsningsmidler til at rengøre plastikdelene, kun vandbaserede produkter og bløde klude.

Opløsningsmidler som petroleum, acetone, benzin, kulstoftetraklorid, ammoniak og olie, der indeholder klor, kan beskadige og korrodere plastikdele.

Sveddråber, der efterlades på udstyret efter træning, kan korrodere metaldele eller beskadige elektriske dele.

Under træning anbefaler vi at bruge vådservietter eller svedbånd med svamp. Ved afslutningen af øvelsen skal du omhyggeligt rengøre alle dele, der har været i kontakt med sved.

RENGØRING AF VÆRKTØJET

- Rengør de udvendige overflader hver uge med en svamp fugtet med vand og neutral sæbe.
- Brug en fugtig, ikke våd, klud til at rengøre konsollen uden at gnide kraftigt.

UDSKIFTNING AF BATTERIERNE




- Respekter polariteten, og kontroller positionen af de negative og positive poler på silketrykket.
- Kast ikke brugte batterier i ild.
- Bortskaf ikke brugte batterier sammen med andet husholdningsaffald. Bortskaf dem separat i de dertil indrettede batteriindsamlere.

Forsøg ikke at genoplade brugte batterier, brug kun nye lommelygtbatterier (type D).

Efter cirka halvandet år, og når displayet viser tallene med en vis langsomhed, og cifrene ikke længere står i kontrast til hinanden, betyder det, at det er tid til at udskifte batterierne.

For at udføre denne handling skal du fjerne dækslet på bagsiden af konsollen, fjerne de brugte batterier og udskifte dem med to nye lommelygtbatterier (type D).



5.0

AFBRUGSANVISNING - BORTSKAFFELSE



Symbolet med den overstregede affaldsspand angiver, at de markedsførte produkter er omfattet af det europæiske RoHS-direktiv om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk affald (WEEE).



CE-mærkningen angiver, at produktet er fuldt ud i overensstemmelse med RoHS 2011/65/EU-direktivet, og at ingen af de elektriske og elektroniske komponenter, der er indbygget i produktet, indeholder højere niveauer end dem, der er fastsat, af visse stoffer, der anses for farlige for menneskers sundhed.

Dette produkt må IKKE bortskaffes som husholdningsaffald, men skal bortskaffes separat (i EU-lande) ved at aflevere det på de relevante indsamlingssteder til bortskaffelse og genbrug af sådanne produkter.

Garlando SpA opfordrer til respekt for naturen og menneskers sundhed, selv uden for Den Europæiske Union, og håber, at lokale regler for bortskaffelse og genbrug følges, hvor det er muligt, ved at anvende separat indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr samt de mange komponenter (såsom jern, kobber, plast osv.), der kan genvindes og genbruges.

6.0

RESERVEDELESKATALOG - BESTILLING AF RESERVEDELE

For bestilling af reservedele, se eksplosionstegningen på den følgende side.

Bestillingen af reservedele skal indeholde følgende oplysninger:

1. Produktets mærke og model - se produktpladen
2. Navn på den del, der skal udskiftes - se reservedelslisten
3. Delens referencenummer - se eksploderet tegning
4. Nødvendig mængde.
5. Adresse og forsendelsesoplysninger

Anmodning om reservedele skal ske skriftligt, pr. fax eller e-mail til nedenstående referencer:

fax: 0143/318594


e-mail: assistenza@garlando.it

Dette katalog kan vise nogle små forskelle i forhold til det produkt, du ejer; eventuelle opdateringer, som producenten har implementeret samtidig, kan mangle. Hvis du har problemer med at forstå tegninger og beskrivelser, bedes du kontakte Teknisk Assistance Center på nummeret:

0143/318540 fra kl. 9:00 til 12:00 fra mandag til fredag

6.1

RESERVEDELE EKSPLODÉRET VISING



GARANTIVARIGHED GARANTIVILKÅR

GYLDIGHED OG FORTABELSE

GARLANDO SPA garanterer produktets egnethed til den anvendelse, det specifikt er udtænkt og designet til, dvs. til sportsbrug.

Garantien betyder gratis udskiftning eller reparation af de komponenter i værktøjet, der oprindeligt er blevet anerkendt som defekte på grund af fabrikationsfejl, i den lovpligtige periode eller i en længere periode, hvis det er kontraktligt fastsat.

Denne garanti er gyldig og gældende for det GARLANDO SPA-produkt, som køber har købt i Italien udelukkende fra en autoriseret forhandler, og den berører ikke de rettigheder, der er anerkendt for køber i henhold til italiensk lov og bestemmelserne i de europæiske direktiver.

Køber skal ved hjælp af et dokument udstedt af den autoriserede forhandler (f.eks. kvittering eller faktura) bevise datoen for produktets levering, navnet på den autoriserede forhandler og produktets identifikationsoplysninger. Med henblik på garantiens gyldighed er det derfor nødvendigt, at ovenstående dokumentation sammen med denne garanti opbevares behørigt.

Køber er forpligtet til omhyggeligt at kontrollere produktet ved levering. Eventuelle reklamationer skal meddeles skriftligt på transportdokumentet med specifik dokumentation for, hvad der er fundet. I mangel af denne meddelelse vil afhentning af varerne have alle retsvirkninger, dvs. accept af produktet uden forbehold.

Køber er forpligtet til at meddele enhver mangel inden for 2 måneder efter, at denne er blevet påvist, under straf for tab af enhver garanti.

Efter 6 måneder fra installationen forfalder omkostningerne til "Udrykningsgebyret" for alle tekniske indgreb udført på produkter, selv under garanti. I stedet opkræves der arbejds- og rejseomkostninger for indgreb under garanti, startende fra produktets andet levetid. GARLANDO SPA vil give Køber et overslag over sådanne omkostninger og under alle omstændigheder tilstrækkelig telefonisk eller online assistance.

I tilfælde af manglende brug på grund af et defekt produkt, har Køber ikke ret til ophævelse af kontrakten eller erstatning for lidte skader (tabt fortjeneste og/eller følgeskader). Køber har kun ret til garantiindgriben.

Reserve dele, der udskiftes på produktet under garantien, vil ikke forlænge garantiperioden og vil være dækket af en garanti på 12 måneder, hvis de er installeret af personale, der er autoriseret af GARLANDO SPA.

Transportomkostninger, rejseomkostninger og arbejdsomkostninger til udskiftning af reserve dele under garanti afholdes af Køber.

Det er købers ansvar at oplære personalet i korrekt brug af udstyret, og sådanne oplysninger skal videregives til alle brugere.

GARANTIUNDTAGELSER

Garantien er udtrykkeligt udelukket i tilfælde af: -

manglende overholdelse af instruktioner, indikationer og advarsler, der har til formål at muliggøre korrekt installation/montering og regelmæssig funktion af produktet;

- uagtsomhed og/eller forsømmelse i forbindelse med brug og vedligeholdelse af produktet; - forkert brug af produktet;
- manipulation af produktet; - brug af produktet til andre formål end dem, som produktet specifikt er udtænkt/designet til; - skader forårsaget af transport eller forsendelse af produktet; - skader forårsaget af defekter i det elektriske distributionsnet: overstrømme, overspændinger, også forårsaget af atmosfæriske udladninger;
- reparationer udført af servicecentre, der ikke er autoriseret af GARLANDO SPA;
- reparation af produktet af brugeren selv, undtagen i tilfælde af

hvor reparation/udskiftning af dele er godkendt af GARLANDO SPA; overensstemmelsesfejl,

- som af en eller anden grund ikke på nogen måde kan spores tilbage til producentens handlinger eller undladelser.

Reglerne for korrekt installation/samling, brug og vedligeholdelse af produktet findes i den instruktionsmanual, der er vedlagt denne garanti, og som den udgør en integreret del af.

Det er underforstået, at slitage som følge af normal brug af produktet og dets komponenter IKKE på nogen måde kan udgøre en mangel på overensstemmelse og derfor ikke kan dækkes af denne garanti.

- Med henvisning til LØBEBÅNDSproduktet specificeres det, at slidfænomenerne som følge af normal brug især vedrører følgende komponenter: ruller, løbeflade, rem, greb, rem, pakninger, drejeknapper, aftagelige dele, tilbehør og forbrugsvarer generelt.
- Med henvisning til CYKEL- og ELLIPTISK-CYKELEN specificeres det, at slidfænomenerne som følge af normal brug især vedrører følgende komponenter (hvor de findes): pedaler og remme, fodstøtter, greb, sadel, drivrem, pakninger, drejeknapper, aftagelige dele, tilbehør og forbrugsvarer generelt.

Garantien dækker IKKE indgreb i forbindelse med installation af produktet og tilslutning til strømforsyningssystemerne.

TILSIGTET BRUG OG FORKERT BRUG AF PRODUKT

I betragtning af at dette produkt er egnet udelukkende til sportsbrug, tillader GARLANDO SPA dets brug efter udstedelse af en specifik attest for fysisk kondition af en læge.

GARLANDO SPA fraskriver sig ethvert ansvar for enhver skade, der direkte eller indirekte måtte opstå på personer, kæledyr og genstande som følge af manglende overholdelse af alle instruktioner, indikationer og advarsler i den specifikke brugsanvisning.

Det erklæres især, at produktet er absolut uegnet til terapeutisk og/eller rehabiliterende brug, og at enhver forekomst af skader eller udvikling af patologier relateret til sådan ukorrekt brug på ingen måde kan tilskrives producenten.

GARLANDO SPA forbeholder sig retten til at foretage konstruktionsændringer på produktet.

SKADER FORÅRSAGET AF CENTRETS PERSONALE TEKNISK ASSISTANCE

GARLANDO SPA er ikke ansvarlig for skader på personer, husdyr og genstande, der muligvis er forårsaget af Teknisk Assistance Center under reparation af Produktet og/eller udskiftning af det samme eller en af dets komponenter; af denne grund forpligter Køber sig til at rette eventuelle erstatningsanmodninger direkte til Teknisk Assistance Center og frasiger sig ethvert søgsmål og/eller krav mod GARLANDO SPA.

GARANTIENS SLUTPERIODE

Efter den tid, der er angivet i loven eller i gunstigere kontraktlige betingelser, hvis forudset, vil værktøjet ikke længere være dækket af garantien, og enhver reparation og/eller udskiftning af produktkomponenter vil udelukkende ske for købers regning.

Importeret af:



GARLANDO SPA Via

Regione Piemonte, 32 - Industriområde D1 15068 - Pozzolo

Formigaro (AL) - Italien www.toorxprofessional.it

contact@toorxprofessional.it